

NÄE
MAAILMA
UUSIN SILMIN




ENGINEERS OF LIGHT

TEVISIO

SUURENNUSLASIVALAISIN



Waldmann





TUOTTAVAA VALOA

Missä tahansa oletkin ja mitä ikinä teetkin.

Waldmann on vuodesta 1928 lähtien auttanut ihmisiä saavuttamaan kustannustavoitteet ja poistamaan laatuongelmat. Haluatko käsitellä komponentit mahdollisimman yksinkertaisesti ja mekaanisesti?

Vaaditko ehdotonta kestävyyttä ja laatua? Haluatko työntekijöilläsi optimaaliset työolosuhteet, jotta he voivat toimia aidosti tehokkaasti ja ergonomisesti?

Waldmann on ratkaisu, jonka valo ei sammu ensimmäisenä.

TEVISIO.



Korkea laatu

Erinomainen värintoisto ja tasainen valonjako. Optimaalinen apu värien ja pintojen arvioinnissa ja todentamisessa. Opaali valonsuoja, ei haitallisia heijastuksia

Pitkäikäinen

Täydellinen ergonomia ja kestävyys. Tukevat varret ja suljetut nivelet. Vahva alumiini ja korkealaatuinen muovi tekevät TEVISIOsta luotettavan pitkäikäisen kumppanin.

Vaihdeettava linssi

Helppo vaihtaa suurempi 6 diopterin linssi
Parempi kyky tunnistaa yksityiskohdat samalla täydellisellä kuvanlaadulla ja valaisualueella - uusi TEVISIO on nyt entistä monipuolisempi.

TEVISIO, laadun nro 1. on korvaamaton, kun katselun vaatimukset ovat korkeimmat. Waldmann esittelee uuden sukupolven parhaimman suurennuslasivalaisimensa tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kestävä innovatiivinen varsitekniikka ja täydellinen valaistuskonsepti vakuuttavat. Uusia ominaisuuksia ovat parannettu värintoisto ja entistä homogeenisempi valonjako. Toinen täysin vallankumouksellinen uutuus on linssin poistaminen ilman työkaluja puhdistamista, vaihtamista tai korvaamista varten. Valinnainen uusi 6 dpt. pinnoitettu muovilinssi mahdollistaa paremman suurennuskertoimen milloin haluat. Tämän avulla voit nähdä maailmasi uusien ja nyt vielä parempien silmien kautta.



LINSSIN VAIHTAMINEN.



TEVISIO suurennuslasivalaisin ihastuttaa kaikkialla
Nopea ja ongelmaton linssinvaihto joustavan linssirenkaan avulla jossa on bajonettiliitettä ja täydellisesti suunniteltu tekninen valaistuskonsepti Visualizer-toiminnolla,

joka tekee näkymättömät virheet myös näkyviksi. Yksi asia on aina selvä. Tämän tuotteen laatu johtuu rakkaudesta yksityiskohtiin. Uuden TEVISIO:n kanssa linssin puhdistuksesta, vaihtamisesta tai korvaamisesta tulee yhtäkkiä lasten leikkiä



Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT.


Waldmann Valaistus Oy
Veikkontie 22, 03100 Nummela
p.0456 705 652
info@waldmann.fi

TEVISIO. NÄE MAAILMA UUSIN SILMIN.


Waldmann W

ENGINEER OF LIGHT.

Waldmann Valaistus Oy
Veikkontie 22, 03100 Nummela
p.0456 705 652
info@waldmann.fi



Valonlähde:	LED
Tehonkulutus:	n. 14 W
Kytkenjännite:	100 – 240 V; 50/60 Hz
Väriämpötila:	neutraali valk. 4000 K
Värintoisto:	Ra > 90; R9 > 70
Häikäisyneisto:	satiini muovisuojus
Suurennus:	lasi- tai muovilinssi Ø 160 mm 3.5 dpt. tai 3.5 + 8 dpt. (integroitu lisälinssi)
Operation:	monitoimipainike On / Off valaisinpäässä sis. himmennys ja visualizer toiminnot (valorengas valo segmenteittäin)
Materiaalit:	anodisoitu alumiini mustalla erikoismuovilla
Varsi:	jousikevennetty 2D tai 3D valaisinpään nivelellä
Kotelointiluokka	IP20
Suojausluokka	II
Kytkennät:	toimitus noin 3m verkkojohdolla ja pistotulppa tyyppi CEE 7/16 (Euro), BS1363 ja NEMA 1-15/P
Lisätarvikkeet:	erilaisia kiinnikkeitä, lisäsuurennus, 3.5 dpt. ja 6 dpt. muovilinssit



d = 15 cm,
E_{max} 5537 lx;
E_m 4099 lx

Mitat	Erikoisominaisuudet	Tuotenumero.
TVD 750/940 DM		
A = 484 mm, B = 500 mm	Lasilinssi, 3D nivel	113714000-00800676
A = 484 mm, B = 500 mm	Heijastamaton lasilinssi, 3D nivel	113714000-00800677
A = 484 mm, B = 500 mm	Lasilinssi, integr.lisälinssi 8 dpt., 3D nivel	113714000-00800678
A = 384 mm, B = 400 mm	Lasilinssi, 3D nivel	113713000-00800659
A = 384 mm, B = 400 mm	Heijastamaton lasilinssi, 3D nivel	113713000-00800660
A = 384 mm, B = 400 mm	Lasilinssi, integr.lisälinssi 8 dpt., 3D nivel	113713000-00800661
A = 384 mm, B = 400 mm	Muovilinssi, 2D nivel	113712000-00800638
A = 384 mm, B = 400 mm	Muovilinssi, integr.lisälinssi 8 dpt., 2D nivel	113712000-00800639
Lisätarvikkeet		
Ø 160 mm	Muovilinssi, 6 dpt.	190218019-00802994